

**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1224/5**  
Bauska

**Datums:** 12.04.2017.

**Pieprasītājs:** SIA "Bauskas ūdens" **Kontakttālrunis:** 63960566  
**Zemes kadastra Nr.**  
**Objekta adrese:** Strēlnieku iela , Bauska, Bauskas novads

**Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:**

Kanalizācijas sistēmas izveide

**TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**

**Paskaidrojums:** Objektā ir SIA Lattelecom elektrisko sakaru kabeli gruntī.

**Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:**

1.	Projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna. Nodrošināt esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un bezpārtraukuma darbību.
2.	Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Jebkādu darbu veikšana tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē (tāl. 26434928).
3.	-
4.	Ja projektā paredzēta sakaru komunikāciju pārvietošana vai pārbūve, projekta saskaņošana iespējama, pēc atbilstošas vienošanās noslēgšanas, par sakaru komunikāciju pārbūvi starp pasūtītāju un SIA Lattelecom.
5.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Soluti Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties <a href="mailto:sadarbiba@citrus.lv">sadarbiba@citrus.lv</a>
6.	Projektā paredzēt Lattelecom SIA tehniskajiem standartiem atbilstošus materiālus. Projektu un tā risinājumus saskaņot SIA Lattelecom.
7.	Projektu izstrādāt atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums, LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli".

**Piezīmes:** Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

**Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:**

- SIA „Lattelecom” PPUD RRN Ogres-Bauskas grupā, Mālkalnes pr.1, Ogrē vai Slimnīcas ielā 9, Bauskā
- Ēku (zemes gabalu ) īpašniekiem, pilnvarotām personām

**Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama**

SIA „Lattelecom” PPUD RRN Ogres-Bauskas grupā , Mālkalnes pr.1 , Ogrē vai Slimnīcas ielā 9, Bauskā

Tehniskos noteikumus sagatavoja  
SIA Lattelecom  
amats, tālrunis:  
Datums:

Viesturs Trasūns

Līniju uzraudzības inspektors, 65044155  
12.04.2017.